



- (A)**
- BLACHA TRAPEZOWA
 - LĄTY DREWNIANE
 - DESKOWANIE O GR. 22 MM (OSTRÓGANE)
 - KROKIEW 8 x 16 CM
- (B)**
- PLYTKI CERAMICZNE
 - SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM
 - IZOLACJA 2 x PAPA
 - SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM
 - STYROPIAN 8 CM
 - STROP ŻELBETOWY 15 CM
 - TYNK CEM. - WAP. 1 CM
- (C)**
- POSADZKA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO
 - SZLICHTA CEMENTOWA 6 CM
 - IZOLACJA 2 x PAPA
 - PODKŁAD BETONOWY GR. 15 CM
 - ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 30 CM

STAROSTWO POWIATOWE
w Żuromiu
Plac Piłsudskiego 4
20-200 ŻUROMIŃ, woj. mazowieckie
tel./fax 23/ 657 700, fax /23/ 657 35 35

inż. Włodzimierz Moszczyński
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstr. architek.-budowlanej
Upr. w woj. Maz. Ce-200/198/07/66/01
tel. 023854-11-42

Investor:	GMINA I MIASTO ŻUROMIŃ		
Projekt:	ROZBUDOWA BUDYNKU OGROTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	03.2011	Skala: 1:50
Brano:	BUDOWLANA		
Adres:	CHAMSK, GM. ŻUROMIŃ, DZ. NR 648	Nr dyk.	14
	PRZEKRÓJ A-A		