



BETON B20
 STAL ZBRÓJENIA GŁÓWNEGO A-III (34GS)
 STAL STRZEMION A-0
 OTULENIE 5 cm

ŚCIANY PRZYZIEMIA (ROZBUDOWA) - GAZOBETON TYPU 590/240 ODMIANY 500 gr. 24 cm
 SPOINA MARKI M3 - 3 MP_a
 OD WEWNATRZ ŚCIANY OTYNKOWANE TYNKIEM CEM. - WAP, KAT. III
 OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY DOCIEPLONE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ - STYROPIAN gr. 12 cm

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody	
Projektant:	Imię i Nazwisko mgr inż. arch. Marian Tromski uprawnienia budowlane nr: 337/Wa/71 IZBA: MA-1263
Projektant:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Marek Janusz uprawnienia budowlane nr: Cie-81/87 IZBA: MA-1263
Projekt:	BUDOWA SPOTRZEWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SOCJALNEGO I NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANymi - ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO.
Branża:	BUDOWLANA
Adres:	Miasto Żuromin, dz. nr 2594
Rysunek:	PRZEKRÓJ B-B
	Skala: 1:100
	Nr rys. 04.2009
	11