



## STROPODACH ZBROJENIE DOLNE SKALA 1: 50

UWAGA !

--- Na rysunku podano rzędne góry stropu

Przed betonowaniem stropu sprawdzić otwory i przejścia na instalacje w projektach branżowych.

Zestawienie stali wg rysunku K14B  
Wymiary prętów wg rysunku K14B  
Żebro Ż1, Ż2 wg rysunku K14B  
Dozbrojenie otworu wg rysunku K14B

Zbrojenie rozdzielcze #8-02 co 20cm ze stali AIIIIN układać prostopadle do zbrojenia głównego

STAL AIIIIN (BST500S)  
BETON C20/25

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŻURMIŃSKIEGO  
CENTRUM KULTURY - działka nr 2197 w ŻURMINIE

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻURMIN  
PL. PIŁSUDSKIEGO 3. 09-300 ŻURMIN

PROJEKTANT :	<b>konstruktor</b> Adamowicz & Gosa ul. Jachowicza 17A 09-400 Piasek Tel/Fax (+48 24) 364 22 65	SKALA 1: 50
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	
NAZWA RYSUNKU	STROPODACH ZBROJENIE DOLNE CZĘŚĆ B	RYS. NR K12B
AUTOR PROJEKTU	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
	MGR INŻ. RADOŚLAW GOSA	MAZ/0300/P00K/08
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ
	MGR INŻ. PIÓTR ADAMOWICZ	Wa-48B/01
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	maj 2010r